~~n° 6~~

n°. 104.

5

Observation
Sur la Conformation vicieuse et accidentelle de la matrice, et sur la Situation desavantageuse du foetus.

une jeune femme me fit appeller pour l'accoucher apres 24 heures de travaux, les Eaux estoient Ecoulées, les douleurs frequentes, et les parties Exterieures tres gonflées, la teste se presentoit seule, et elle n'avoit pas quitté sa premiere place au rapport de la sagefemme, quoique l'orifice de la matrice fut bien dilaté; je crus n'avoir rien a faire pour vaincre l'etroitesse des parties tumeffiées qui parroissaient s'opposer a l'accouchement, que de me servir du forceps; Cet instrument fut employé heureusement pour amener les trois quarts de la testa dehors de la vulve, mais n'estant plus soutenu d'aucune partie Environnante, il Echappa, et la teste recula promptement pour se reporter dans la meme place qu'elle occupoit auparavant, alors je fus instruit et assuré que l'enfant estoit retenu par quelque obstacle, et malgrés les difficultés

ARC 18 d.6 n° 104

quil y avoit a porter la main dans la matrice,
je pus y parvenir et je decouuris quelle formoit
un bourrelet qui ceignoit Exactement le col du
foetus; la matrice semblable a une calebasse,
estoit partagée en deux cavités, la premiere et
la plus petite contenoit la teste, la seconde et la
plus spacieuse contenoit le corps de l'enfant,
l'etranglement ou le bourrelet circulaire qui
distinguoit les deux cavités estoit si serré et si
Epais que pour le dilater, j'eus la plus grande peine
a introduire un doigt, ensuite deux, et Enfin la
main Entiere, il n'estoit pas Encore Elargi
conformément au diametre du corps qui devoit
y passer, que la main fatiguée et forcé d'abandonner
ce travail, j'eus encore recours au forceps et
l'accouchement fut heureusement terminé dans
l'instant

La matrice prend une conformation vicieuse
et accidentelle, lorsqu'au lieu de se dilater en
s'arrondissant Egalement et en tout sens depuis
le commencement de la grossesse, elle se partage
en deux ou plusieurs capacités ou loges particulieres

dont les differens diametres distingués Entre Eux par le retrecissement d'une portion Circulaire de Cet organe, sont plus ou moins spacieux, diversement Combinés, et Correspondants aux differentes parties du foetus qui y sont renfermées

Le foetus est placé desavantageusement dans la matrice, Lorsqu'au Lieu d'avoir la teste en haut depuis les premiers momens qu'il est descendu dans Cet organe, il se trouve La teste en bas, ou Lorsque quelques unes de ses parties Contractent des Engagemens Contre nature en Etendant une portion de La matrice pour s'y Loger.

j'eus L'honneur de presenter a L'Academie pour Lannée 1769 plusieurs observations qui distinguent les differens vices de Conformation de La part de La matrice, et Les attitudes deplacées de La part du foetus; les observations ne deplurent pas a La Celebre Compagnie qui me

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

4

juga (a) puissent les nouveaux travaux
que je soumets sans reserve a sa decision, me
meriter une approbation qui seule en fait.
~~Le prix~~

(a) La Lettre que Monsieur Louis me fit
l'honneur de m'ecrire estoit conçüe en les termes,
Mr. vous auriés esté gratifié cette année du
prix d'emulation, comme ayant remporté la
palme sur tous les autres concurrens, si vous
neussiés pas reçu deux medailles &c.

Chamboy